DOSIFICADORES HTH









HTH EASIFLO FIRST 20/50

NEW GENERATION

- Proporciona una solución clorada bajo demanda y lista para usar. No se requiere bomba de dosificación o sistema de inyección
- Se puede utilizar con un controlador automático. Elección de 3 modelos para adaptarse al tamaño de la piscina y al baño.
- Capacitación integral y soporte técnico.
- Fácil uso, instalación y mantenimiento del dosificador. Instalación sin necesidad de compresor, únicamente con bomba de filtración.
- Fornece uma demanda de cloro e pronto para usar a solução.
- Não é necessária nenhuma bomba de dosagem ou sistema de injeção complexa.
- Pode ser usado com um controlador automático.
- Escolha de 3 modelos para se adequar ao tamanho da piscina e casa de banho.
- Formação integral e apoio.
- Fácil uso, instalação e manutenção do distribuidor.
- Instalação sem única bomba filtro compressor.

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇÃO	EASIFLO FIRST 20	EASIFLO FIRST 50
Capacidad del depósito / Capacidade do tanque	20 kg	50 kg
Boquillas / Bocais	2	4
Dimensiones (tapa abierta) / Dimensões (tampa aberta)	723 x 555 x 1,173 mm	850 x 660 x 1,335 mm
Producción máxima de cloro diaria / Produção diária máxima de cloro	24 kg	64 kg

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO/CAJA € PREÇO/CAIXA €
HTH EASIFLO 20L	1	563050L	-	1.226,323
HTH EASIFLO 50L	1	563090L	-	2.550,794

Tarifa industrial









Depósito de solución clorada de forma inclinada

Tanque de solução clorada de forma inclinada

> Flotador inferior Flutuador inferior



Depósito de pastillas Tanque de pastilhas

Parrilla para soportar las pastillas

Parrilla para suportar as pastilhas

Aspersores

Rotores

Flotador superior Flutuador superior

HTH EASIFLO 1

- Dosificador de pastillas HTH Easiflo Briquette (hipoclorito cálcico).
- Apto para cualquier tipo de piscina con volumen de entre
- 50 y 200 m³.
 Doble aspersor; uno pulveriza sobre las pastillas, otro enjuaga la cámara de disolución.
- Fácil instalación y mantenimiento del dosificador.

- Mantenimiento éconómico. Sin emanaciones de gases irritantes. Instalación sin necesidad de compresor, únicamente con bomba de filtración.
- No utilizar con ningún otro producto que no sea tabletas

- Dispenser Easiflo Briquette comprimidos HTH (hipoclorito
- Adequado para qualquer tipo de volume piscina entre 50 e 200 m³.
- Sprinkler duplo. um pulverizado sobre os comprimidos, outro lavar a câmara de dissolução.
- Fácil instalação e manutenção de dosagem.
- Manutenção econômica.
- Não há fumaça irritante gases.
- Instalação sem única bomba filtro compressor.
- Não utilizar com nenhum outro produto que não seja tabletes de cloro de dissolução lenta ou bromo em tabletes.

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICAÇÃO	HTH EASIFLO 1	
Dimensiones del dosificador / Dimensões do tanque	78,75 x 39,4 x 34,3 cm.	
Peso (vacío) / Peso (vazio)	6,80 Kg.	
Ø del tubing / Ø do tubing	12,7 mm	
Capacidad / Capacidade	12,25 Kg.	
Alimentación diaria en cloro / Alimentação en cloro diária	0,2 Kg. a 5 Kg.	
Garantía / Garantia	1 año / 1 ano	

MODELO		COD.	COD. EAN	PRECIO/CAJA € PREÇO/CAIXA €
HTH EASIFLO 1	1	560850	-	2.947,037

Tarifa industrial

59